BGS technic

NEUHEITEN

04/2026















Sanitär-Werkzeugsortiment | 101-tlg.







- zum optimalen Einsatz im Bereich der Sanitärinstallationen
- mit seinen 101 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
- kompaktes Format
- praktischer Eingriff an der Oberseite
- mit weit zu öffendem Oberteil für einfachen Zugriff
- seitliche Eingrifftaschen
- langlebiges Material aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff
- verstärkter, Spritzwasser geschützter Bodenbereich mit 4 Schutzfüßen
- seitlich verschließbar durch zwei Rasten
- durch Gurtversteller stufenlos in den Längen verstellbar
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerung, Umschaltknarre, Wasserpumpenzange, Eckrohrzange und Doppel-Maulschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Winkelschlüssel, Schraubendreher und Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
- Bits zusätzlich mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil








Art. 3349

Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 263 Werkzeugen










- hochwertige Werkstattausführung
- inkl. 3 Werkstattwageneinlagen 3/3 aus robustem, hochwertigem Hartschaum (Abmessungen 567 x 408 x 32 mm)
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
- mit seitlichem Fahrgriff zum leichten Rangieren
- abschließbar mittels Zentralschloß
- durchgehende Griffleisten
- Kantenschutz an allen vier Ecken
- 7 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
- 1. bis 7. Schublade bis 30 kg belastbar (je Schublade)
- abgedichtete obere Arbeitsfläche schützt das innere des Werkstattwagens bei auslaufenden Flüssigkeiten
- 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte
- Schubladenbreite (Innenmaß): 566,40 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 418,20 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 51,20 mm | 1 x 123,20 mm | 1 x 195,20 mm
- Wandstärke Schublade: 0,8 - 1,2 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm








Art. 6066


Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 286 Werkzeugen



















- hochwertige Werkstattausführung
- inkl. 7 Werkstattwageneinlagen 3/3 aus robustem, hochwertigem Hartschaum (Abmessungen 567 x 408 x 32 mm)
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
- mit seitlichem Fahrgriff zum leichten Rangieren
- abschließbar mittels Zentralschloß
- durchgehende Griffleisten
- Kantenschutz an allen vier Ecken
- 7 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
- 1. bis 7. Schublade bis 30 kg belastbar (je Schublade)
- abgedichtete obere Arbeitsfläche schützt das innere des Werkstattwagens bei auslaufenden Flüssigkeiten
- 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte
- Schubladenbreite (Innenmaß): 566,40 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 418,20 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 51,20 mm | 1 x 123,20 mm | 1 x 195,20 mm
- Wandstärke Schublade: 0,8 - 1,2 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm







Art. 6067

VDE-Werkzeugrucksack | mit Teleskopgriff, fahrbar | 27-tlg.

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- ob in der Werkstatt, auf Baustellen oder unterwegs
- sämtliche Werkzeuge sind untergebracht in einer praktischen Tasche
- funktionelle Zollstock-, Stifte- und Handytasche
- VDE-Schraubendreher mit Aufhängeloch
- guter und geschützter Zugang zu tief liegenden Schrauben
- extra dünne, stufenlos verjüngte Klinge
- schwarze Spitzen
- ergonomische 3-Komponenten-Griffe
- Abrollschutz gegen Wegrollen durch asymmetrische Griff-Form
- für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen
- Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
- extra lange Ausführung der einzelnen Winkelschlüssel
- im praktischen Klapphalter
- auf metallischen Untergründen lässt sich die magnetische Wasserwaage einfach mittels des Magneten an der Unterseite fixieren
- Seitenschneider mit gehärteten Backen zum Schneiden von weichem und harten Draht
- alle Zangen mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
- multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
- extra kompaktes Design
- beide Hände bleiben frei
- leicht zu rangieren und zu transportieren
- handlicher und rutschsicherer Teleskopgriff
- schützt vor Verschmutzung durch Fett, Öl, Wasser und anderen Stoffen
- fahrbar, mit 4 Rollen












Art. 3348

Werkzeugrucksack | mit Teleskopgriff, fahrbar | 66-tlg.

- ideale Werkzeug-Grundausstattung für den anspruchsvollen Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- ob in der Werkstatt, auf Baustellen oder unterwegs
- sämtliche Werkzeuge sind untergebracht in einer praktischen Tasche
- Winkelschlüssel, Schraubendreher und Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
- Bits zusätzlich mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil
- Ratschenring-Maulschlüssel feinverzahnt mit 72 Zähnen
- hochwertiges Bandmaß mit Kunststoffgehäuse
- bestehend aus mehreren Ablageebenen und Ablagefächern an der Seite
- funktionelle Zollstock-, Stifte- und Handytasche
- multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
- extra kompaktes Design
- beide Hände bleiben frei
- leicht zu rangieren und zu transportieren
- handlicher und rutschsicherer Teleskopgriff
- schützt vor Verschmutzung durch Fett, Öl, Wasser und anderen Stoffen
- fahrbar, mit 4 Rollen











Art. 3347

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4“) | 26-tlg.

- umfangreich ausgestattet für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit Steckschlüssel-Einsätzen Sechskant Pro Torque® in kurzer Ausführung
- mit Rändelung
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- Ratschen-Drehgriff mit Schnellwechsel-Bithaltefunktion
- Entnahme des Bit-Magazins durch entfernen des Schraubverschlusses an der Rückseite
- kann mit allen Bits 6,3 mm (1/4”) verwendet werden
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Steckschlüssel und Bits zum schnellen Auffinden der benötigten Größe
- sämtliche Werkzeuge sind untergebracht in einer praktischen, handlichen, und hochwertigen Reißverschlusstasche
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2), mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil

















Art. 2098

Drehmomentschlüssel-Satz | für 9 x 12 mm Einsteckwerkzeuge | 10 - 50 Nm | 10-tlg.

- geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen 9 x 12 mm
- breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- mit austauschbaren Köpfen
- 8 Maulschlüsselköpfe in folgenden Größen: SW 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- umschaltbarer Ratschenkopf mit Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
- eingelegter Umschalthebel
- robust grobverzahnt, 48 Zähne
- Sichtfenster für Drehmomentwert
- einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
- gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
- optimal gestalteter Kunststoff-Handgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
- deutlich hörbare Auslösung
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- inkl. Kalibrierzertifikat
- Feinskala: 0,25 Nm










Art. 7532

Digitaler Druck- und Kompressionstester





- ermöglicht eine genaue und leichte Diagnose
- geeignet zum täglichen Werkstatteinsatz
- verwendbar für die meisten Fahrzeuge
- zur Druckprüfung und Diagnose von Leckagen an Kühlsystemen
- zur Prüfung des Kraftstoff-Hochdrucks an Common-Rail-Anlagen
- zur Messung von Kompression- und Kraftstoffdruck
- Digitalanzeige
- gut ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicherung der Messdaten
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
- im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage
- Ladebuchse (Eingang): USB C
- Displayauflösung: 480 x 272 pixel











Art. 63410

Common-Rail-Hochdruck-Tester | für Digitaler Druck- und Kompressionstester Art. 63410



- zur Prüfung des Kraftstoff-Hochdrucks an Common-Rail-Anlagen
- ermittelten Druckwerte ermöglichen eine Zustandsbewertung von Hochdruckpumpe, Druckregler und Injektoren
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit
- ermöglicht eine genaue und leichte Diagnose
- geeignet zum täglichen Werkstatteinsatz
- verwendbar für die meisten Fahrzeuge
- beinhaltet flexible Schlauchleitung und Adapter
- 1 Hochdrucksensor mit Sicherheitsventil
  1 Hochdruck-Flexschlauch M12x150 / M12x150
  2 Hochdruck-Flexschläuche M12x150 / M14x150
  2 Hochdruck-Flexschläuche M12x150 / M14x100
  2 Hochdruck-Flexschläuche M12x150 / M16x100
  2 Adapter M12x125
  2 Adapter M14x125
  6 Injektor-Dichtheitsprüfstopfen M12x150
  6 Injektor-Dichtheitsprüfstopfen M14x150
  6 Injektor-Dichtheitsprüfstopfen M14x100
  1 Blindstopfen für Druckregler
















Art. 63412

Adaptersatz | für Digitaler Druck- und Kompressionstester Art. 63410



- geeignet für Druckverlust- und Kompressionsdruck-Messungen an Diesel- und Benzinmotoren
- beinhaltet Adapter für Glühkerzen- und Zündkerzengewinde
- ermöglicht eine genaue und leichte Diagnose
- geeignet zum täglichen Werkstatteinsatz
- verwendbar für die meisten Fahrzeuge
- 1 Schlauchadapter für Benzinmotoren M14x1,25 / M18x1,5
  1 Langer Adapter für Benzinmotoren M12x1,25
  1 Langer Adapter für Benzinmotoren M14x1,25
  1 Adapter für Benzinmotoren M18x1,5
  1 Adapter für Benzinmotoren M14x1,25
  1 Adapter für Benzinmotoren M10x1,0
  1 Adapter für Benzinmotoren M12x1,25
  1 Adapter für Benzinmotoren M14x1,25
  1 90° Winkeladapter
  1 Rückschlag- und Entlastungsventil
  11 Diesel Einspritzdüsen-Adapter
  44 Diesel Glühkerzen-Adapter















Art. 63411

Adapter- und Rohrleitungs-Satz | für Digitaler Druck- und Kompressionstester Art. 63410



- zur Druckmessung an Systemen wie Kraftstoff-, Diesel- (Niederdruck), AdBlue- und Kühl-Kreisläufen
- ermöglicht eine genaue und leichte Diagnose
- geeignet zum täglichen Werkstatteinsatz
- verwendbar für die meisten Fahrzeuge
- 5 Schnellkupplungen (weiblich) für Kraftstoff (grauer Druckknopf)
  4 Schnellkupplungen (weiblich) für Kühlsystem (grüner Druckknopf)
  3 Schnellkupplungen (weiblich) für AdBlue (roter Druckknopf)
  5 Steckleitungen für Kraftstoff-, Kühl- und AdBlue-Systeme
  1 M12 Banjo-Adapter für VAG Pumpe-Düse-Systeme (UIS)
  6 Schlauch-Schnellkupplungen 8 mm
  4 Schlauch-Schnellkupplungen 12 mm
  1 Adapter 8 mm Schlauch auf Sensor
  1 T-Adapter 1/4”
  1 1/4” Kugelabsperrventil
  2 90°-Winkelstücke für 12 mm Schlauch
  2 90°-Winkelstücke für 8 mm Schlauch
  2 gerade Verbinder für 12 mm Schlauch
  2 gerade Verbinder für 8 mm Schlauch
  2 Adapter (weiblich auf weiblich) 8 mm
  2 Adapter (weiblich auf weiblich) 12 mm
  4 Rohrleitungen 8 mm Durchmesser, Länge 75 mm
  4 Rohrleitungen 8 mm Durchmesser, Länge 150 mm
  4 Rohrleitungen 8 mm Durchmesser, Länge 300 mm
  1 Rohrleitung 8 mm Durchmesser, Länge 400 mm
  4 Rohrleitungen 12 mm Durchmesser, Länge 75 mm
  4 Rohrleitungen 12 mm Durchmesser, Länge 200 mm
  4 Rohrleitungen 12 mm Durchmesser, Länge 350 mm
















Art. 63413

VDE-Steckschlüssel-Satz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8“) | 25-tlg.

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in Hochspannungsbereichen durch VDE isolierte Werkzeuge (bis 1000 V)
- reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
- optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
- Umschaltknarre mit Einsatz-Schnelllöser
- Umschalthebel für einen bequemen Drehrichtungswechsel
- VDE-Schraubendreher mit Aufhängeloch
- Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- Seitenschneider mit gehärteten Backen zum Schneiden von weichem und harten Draht
- im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz

















Art. 7136

VDE-Steckschlüssel-Satz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8“) | SW 7 - 22 mm | 12-tlg.

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- kompakte Satz Zusammenstellung mit den gängigen Größen
- Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz














Art. 7146

Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 2 t / 3 t

- leistungsstarker Rangierwagenheber
- geeignet für Pkw, SUV und Kleintransporter
- für ein bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug bei der Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten
- speziell für Offroad-Fahrzeuge mit einer großen Bodenfreiheit
- Doppelhubkolben-Mechanik
- Nennlast: 2000 kg, bei Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit
- Nennlast: 3000 kg, bei Fahrzeugen mit großer Bodenfreiheit, SUV, etc.
- Hubhöhe (bei Nennlast 2000 kg): 98 - 760 mm
- Hubhöhe (bei Nennlast 3000 kg): 245 - 765 mm
- Durchmesser Hubteller: 98 / 80 mm
- 2 feststehende Rollen
- 2 Lenkrollen
- gefertigt aus Stahl
- teilummanteltes Hebelrohr - verhindert Beschädigungen am Fahrzeug


















Art. 7875

Hybrid Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ

- zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- zum Einsatz als Arbeits- / Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
- zwei beliebig und individuell schwenkbare Arbeits-Strahler bringen das Licht in jede gewünschte Richtung
- flexibler Ständer ermöglicht die individuelle Einstellung des gewünschten Abstrahlwinkels
- SMD-Bauteile haben eine sehr kompakte Bauform und zeichnen sich durch hohe Lumenwerte und eine lange Lebensdauer aus
- optimale Lichtleistung, -bündelung und -verteilung
- Lampenkopf in Neigung einstellbar
- leichte und kompakte Bauform
- hochrobustes Aluminiumgehäuse für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Lampenhalter mit Tragegriff und höhenverstellbares Stativ
- für den Innen- und Außenbereich
- Batteriezustandsanzeige
- mit Lösehebel und Feststellarretierung
- kompaktes Format im gefalteten Zustand und lässt sich daher nach Gebrauch leicht wieder verstauen
- energiesparend durch Einsatz von LED-Technologie
- Netzkabel für den Betrieb beider Baustrahler über eine einzelne Steckdose
- geschützt gegen Eindringen von Wasser sowie Staub und dadurch optimal für den Einsatz als Baustrahler in staubigem oder feuchtem Umfeld geeignet (IP65)
- witterungs- und UV-beständig
- Helligkeit: 500 - 1500 - 5000 lm
- Farbtemperatur: 4000 - 7000 K
- Ladegerät-Eingang: 100 - 240 V~ (50 - 60 Hz)











Art. 85360

Druckluft-Schlagschrauber | 20 mm (3/4“) | 2300 Nm

- kompakter und kraftvoller Druckluft-Schlagschrauber für den Einsatz in Industrie und Werkstatt
- leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk
- hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- robustes Gehäuse für Arbeiten an Nutzfahrzeugen und Bussen
- mit praktischem Drehschalter (Linkslauf / Rechtslauf)
- 3-fach Drehmomentvorwahl im Rechtslauf einstellbar
- kompakte Bauweise
- ergonomischer und kältesiolierender Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- leicht zu transportieren durch Tragegriff
- empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8”)















Art. 7645

Motor-Einstellwerkzeug-Satz | für VAG 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 TSI Benzin

- geeignet zum täglichen Werkstatteinsatz
- zum Überprüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten
- zum Einstellen der Nockenwellenversteller
- ermöglicht eine exakte Positionierung
- Arretierung des Schwungrades
- Audi A1 (2018-2025)
- Audi A3 (2020-2025
- Audi Q2 (2020-2025)
- Seat Alhambra (2015-2025)
- Seat Arona (2017-2021)
- Seat Ateca (2016-2025)
- Seat Ibiza (2013-2021)
- Seat Leon/ST (2012-2025)
- Seat Mii (2012-2020)
- Seat Tarraco (2019-2025)
- Seat Toledo (2014-2022)
- Škoda Fabia III (2014-2022)
- Škoda Kamiq (2019-2025)
- Škoda Karoq (2017-2025)
- Škoda Kodiaq (2017-2025)
- Škoda Octavia III (2013-2025)
- Škoda Rapid (2015-2025)
- Škoda Scala (2019-2025)
- Škoda Superb III (2020-2025)
- Škoda Yeti (2014-2017=)
- Volkswagen CC (2015-2017)
- Volkswagen Golf / VII / VIII (2012-2025)
- Volkswagen Polo (2014-2025)
- Volkswagen Load Up! (2014-2020)
- Volkswagen Passat (2014-2025)
- Volkswagen Scirocco (2014-2018)
- Volkswagen Sharan (2015-2025)
- Volkswagen T-Cross (2018-2025)
- Volkswagen Tiguan (2015-2025)
- Volkswagen T-Roc / Cabriolet (2017-2025)
- 1.0L CHZA, CHZL, DKLD, CHZB, CPGA, DKRA, CHZC, DBYA, DKRB, CHZD, DKJA, DKRC, CHZF, DKLA, DKRF, CHZJ, DKLB, CHZK, DKLC
- 1.2L CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CYVD
- 1.4L CHPA, CXSA, CMBA, CZCA, CPVA, CZDA, CPVB, CZDD, CPWA, DGEA, CUKB, DGEB, CUKC, DJKA
- 1.5L DACA, DACB, DADA, DFYA, DPBA, DPBE
- 1 Nockenwellengehäuse-Adapterplatte, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  2 Adapterplatten-Abstandshalter, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Distanzstück für Einlassnockenwelle, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Distanzstück für Auslassnockenwelle, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Einlassnockenwellen-Adapter 1.5 TSI, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Auslassnockenwellen-Adapter 1.5 TSI, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Neigungsmesser-Referenzwerkzeug 1.5 TSI, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  2 Befestigungsschrauben, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Neigungsmessgerät
  1 Einstellstift für hinteres Auslassnockenwellenrad, zu verwenden wie OEM T10504/1
  1 Kurbelwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM T10340
  2 Hebelanschlagstifte1 Spannrollen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM T10499
  2 Adapterplatten-Abstandshalter, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Einlassnockenwellen-Adapter 1.0L, 1.2L, 1.4L TSI, OEM VAS 611 007
  1 Auslassnockenwellen-Adapter 1.0L, 1.2L, 1.4L TSI, zu verwenden wie OEM VAS 611 007
  1 Neigungsmesser-Referenzwerkzeug 1.0L, 1.2L, 1.4L TSI, zu verwenden wie OEM VAS 611 007













Art. 74684

Motor-Einstellwerkzeug-Satz | für Ford 1.0 L EcoBoost mit Steuerkette

- geeignet zum täglichen Werkstatteinsatz
- zum Überprüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten

1.0L EcoBoost Motor mit Steuerkette:

- Ford C-MAX (2018-2020)
- Ford Grand C-MAX (2018-2020)
- Ford Fiesta (2019-)
- Ford Fiesta Active (2018-)
- Ford Focus (2018-)
- Ford Focus Active (2019-)
- Ford Puma (2019-)
- Ford Tourneo Connect (2018-2021)
- Ford Transit Connect (2018-2021)
- Ford Transit Connect Active (2021-)

Lieferumfang:

- 1 Einlass-Nockenwellenversteller, zu verwenden wie OEM 303-1661-2
- 1 Auslass-Nockenwellenversteller, zu verwenden wie OEM 303-1661-1
- 1 Nockenwellenversteller-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 310-0187
- 1 Radialdichtring-Montagewerkzeug, zu verwenden wie OEM 303-1603
- 1 Steckschlüssel für Nockenwellenräder, zu verwenden wie OEM 303-1661-3
- 1 Kurbelwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 303-1604
- 1 Einstellstift für Kurbelwellenriemenscheibe, zu verwenden wie OEM 303-732
- 1 Spannrollen-Arretierstift, 4 mm
- 1 Schwungrad-Arretierwerkzeug inkl. Schrauben und Distanzhülsen, zu verwenden wie OEM 303-1643









Art. 74628

Akku-DAB Radio | Hybrid | 18 V und 230 V | ohne Akku

- Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit dem BGS 18-V-System kompatibel
- vielseitig verwendbar in der Werkstatt, Baustelle oder bei der Automobil-Reparatur
- transportables und netzunabhängiges System
- für den Empfang von DAB+ (Band III 5A-13f / 174-240 Mhz) und FM (87,5 - 108 Mhz)
- automatische Sendersuche
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- zwei eingebaute, wasserbeständige 5 W Lautsprecher für den Einsatz in der Werkstatt
- großes beleuchtetes LCD-Display
- LED Ladezustandsanzeige
- einklappbare flexible Antenne
- integriertes Bluetooth zum Verbinden Ihrer Bluetooth-fähigen Mobilgeräte
- USB-Ausgang: 5 V / 1 A
- Standardanschluss für Kopfhörer
- 30 x DAB / 30 x FM Programmspeicherplätze
- stabiler Kunststoff Handgriff - mit großzügiger Aussparung zum leichten Transport
- Kunststoffabdeckungen schützen vor Verschmutzung
- inkl. Netzteil zum Betrieb ohne Akku
- stabile und robuste Ausführung
- Lieferumfang ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

















Art. 7387

Gewinde-Reparatursatz | metrisch / Zollgrößen | M5 - M12, 1/4“ - 1/2“ | 320-tlg.

- universale Satz-Zusammenstellung
- metrische und Zollgrößen
- zur Gewinde-Reparatur von beschädigten oder abgenutzten Gewinden
- für neue hochfeste und langlebige Gewinde
- ideal für Instandhaltung und Montage
- die Reparatur erfolgt in wenigen Arbeitsschritten
- beschädigtes Gewinde mit dem Spiralbohrer aufbohren
- mit dem speziellen Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden
- zum Einbau den Gewindeeinsatz auf das Einbauwerkzeug setzen und aufdrehen unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz eindrehen
- die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen
- einfache und sichere Handhabung
- ermöglicht eine kosten- und zeitsparende Reparatur
- im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- 5 Spiralbohrer (metrisch) 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 mm
  5 STI-Einschnitt-Gewindebohrer für Gewindeeinsätze M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  32 Gewindeeinsätze M5x0,8
  32 Gewindeeinsätze M6x1
  32 Gewindeeinsätze M8x1,25
  30 Gewindeeinsätze M10x1,5
  14 Gewindeeinsätze M12x1,75
  5 Spiralbohrer (imperial) 17/64” - 21/64” - 25/64” - 29/64” - 17/32”
  5 STI-Einschnitt-Gewindebohrer für Gewindeeinsätze 1/4” - 5/16” - 3/8” - 7/16” - 1/2”
  32 Gewindeeinsätze 1/4”x20
  32 Gewindeeinsätze 5/16x18
  32 Gewindeeinsätze 3/8”x16
  30 Gewindeeinsätze 7/16”x14
  14 Gewindeeinsätze 1/2”x13
  10 Montagewerkzeuge
  10 Zapfenbrecher














Art. 9483

Drehmomentschlüssel-Satz | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2“) | 40 - 220 Nm | 12-tlg.

- praktische Satz-Zusammenstellung
- geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
- Umschaltknarre mit schmaler Kopfform
- Ratschenmechanik, umschaltbar
- feinverzahnt
- einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
- gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
- optimal gestalteter, geriffelter Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
- deutlich hörbares Auslösungssignal
- rechtsauslösend
- Feinskala: 1 Nm
- für den Reifenwechsel am Fahrzeug an den meisten gängigen Felgen
- farblich codierte Kraft-Schoneinsätze für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- mit Rändelung
- im kompaktem Kunststoffkoffer mit Schaueinlage für einen guten Überblick und eine sichere Lagerung und Transport











Art. 74695

Bit-Einsatz- und Steckschlüssel-Einsatz-Satz | E-Profil / T-Profil (für Torx) / T-Profil (für Torx) mit Bohrung / TP-Profil (für Torx Plus) | 60-tlg.



- kompakte Satz Zusammenstellung mit allen gängigen Schlüsselweiten
- unterschiedliche Abtriebsprofile wie E-Profil für Außen-Torx Schraubenköpfe, T-Profil (für Torx), T-Profil (für Torx) mit Bohrung, TP-Profil (für Torx Plus)
- Steckschlüssel-Einsätze E-Profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
- T-Profil (für Torx) T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T47 - T50 - T55 - T60 - T70
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- für Torx-Plus-Schrauben
- TP-Profil (für Torx Plus) TP8 - TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30 - TP40 - TP45 - TP50 - TP55 - TP60
- Weiterentwicklung des bewährten T-Profil (für Torx) Antriebssystems
- somit ist der Anwender in der Lage, die aufgebrachte Kraft auf eine größere Fläche zu verteilen
- verlängert die Lebensdauer von Schraubenkopf und Werkzeug
- mit Rändelung
- im kompaktem Kunststoffkoffer mit Schaueinlage für einen guten Überblick und eine sichere Lagerung und Transport
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Steckschlüssel-Einsätze zum schnellen Auffinden der benötigten Größe











Art. 5135

Spiral- und Stufenbohrer-Satz | HSS | Titan nitriert | 1 - 10 mm | 231-tlg.



- stabile Bohrer für alle Standardanwendungen
- zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff
- Spiralbohrer: Ø 1,0 - 10,0 mm, steigend um 0,5 mm
- gefräst
- rechtsschneidend
- mit einem Spitzenwinkel von 118°
- gefertigt nach DIN 338
- zylindrischer Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
- Stufenbohrer 4 - 22 mm
- Stufenbohrer ermöglicht das Anfertigen von Bohrungen mit mehreren Durchmessern in einem Arbeitsgang mit 2 mm ansteigenden Bohrstufen
- mit Außensechskant
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Bohrer zum schnellen Auffinden der benötigten Größe
- im Metallkoffer











Art. 72130


Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4“) / 10 mm (3/8“) | 92-tlg.



- umfangreich ausgestattet für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit Steckschlüssel-Einsätzen Sechskant in kurzer und tiefer Ausführung, sowie Bits mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- mit Rändelung
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarren mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- enthält unter anderem noch weitere diverse Bedienelemente wie Verlängerungen, Drehgriff, Gleitgriff und Kardangelenke
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- im stabilen Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung und zum Transport
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- eingeprägte Größenangaben im Kunststoffkoffer erhöhen die Übersichtlichkeit
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Umschaltknarren, Drehgriff und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)











Art. 74701

Werkstattwageneinlage 3/3: Spezialwerkzeuge für den Reifendienst | 18-tlg.



- ideal für den Reifendienst-Service, Pannenhilfeunternehmen und eine Vielzahl von Reparaturwerkstätten
- kompakte Satz Zusammenstellung in einer Werkstattwageneinlage
- zuverlässiger und idealer Helfer beim Reifenwechsel für unterwegs oder in der Garage
- ideal zur Demontage von Klebegewichten auf Alufelgen bei Pkw und Motorrad
- die enthaltenen Schoneinsätze sind für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- farblich codierte Oberflächen, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- zu verwenden mit einem Drehmomentschlüssel oder einer Umschaltknarre
- geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
- 72 Zähne, feinverzahnt
- Ratschenmechanik, umschaltbar
- einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
- eingelegter Umschalthebel
- Sichtfenster für Drehmomentwert
- deutlich hörbare Auslösung
- optimal gestalteter Kunststoff-Handgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
- inkl. Gewindenachschneider für Reifenventile sowie Ventileinsätzen aus Messing
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen und Schubladen der Schrankwand-Systeme






Art. 4164

Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 64-tlg.





- umfangreich ausgestattet für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- kompakte Satz Zusammenstellung in einer Werkstattwageneinlage
- mit Steckschlüssel-Einsätzen Sechskant Pro Torque® in kurzer Ausführung
- mit Rändelung
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- die enthaltenen Schoneinsätze sind für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- farblich codierte Oberflächen, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- enthält unter anderem noch weitere diverse Bedienelemente wie Verlängerungen, Gleitgriff und Kardangelenk
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen und Schubladen der Schrankwand-Systeme
- Umschaltknarren, Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen und Kardangelenke gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Bit-Einsätze und Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)




Art. 4799

Werkstattwageneinlage 1/3: Umschaltknarren-Satz | ausziehbar, abwinkelbar | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4“) - 10 mm (3/8“) - 12,5 mm (1/2“) | 17-tlg.





- kompakte Satz Zusammenstellung in einer Werkstattwageneinlage
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
- langer und teleskopierbarer und abwinkelbarer Hebelarm für hohe Drehmomente
- in verschiedenen Stufen durch einen selbst einrastenden Ring arretierbar
- mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
- rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- alle Umschaltknarren mit flexiblem, abwinkelbaren Ratschenkopf, schwenkbar um 180°
- Kugelsicherung garantiert einen festen und sicheren Halt der Steckschlüssel-Einsätze auf dem Abtriebsvierkant
- Vielzahl an Adaptern und kombinierbaren Verlängerungen bietet Anwendungsmöglichkeiten für viele Schraub- und Montagearbeiten
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen und Schubladen der Schrankwand-Systeme



Art. 4798

Werkstattwageneinlage 1/3: Kraft-Steckschlüssel- / Spezial-Radschrauben- und Spiral-Profil Schraubenausdreher-Satz | 12,5 mm (1/2“) | 33-tlg.





- kompakte Satz-Zusammenstellung von Schraubenausdrehern für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
- zum Lösen defekter Muttern- und Schraubenköpfe
- das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Antriebsprofils
- Kraft-Schoneinsätze für die Radmontage mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codierte Oberflächen, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- beinhaltet auch Spezialprofile für Hyundai i30, Tucson, Kia, Mercedes Benz & Tesla
- Steckschlüssel-Einsätze mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz



Art. 74557

Werkstattwageneinlage 1/6: Injektoren-Auszieher-Satz | für Ford EcoBlue 2.0L



- zur Demontage von festsitzenden Diesel-Injektoren
- eine Demontage des Zylinderkopfes ist nicht notwendig
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen und Schubladen der Schrankwand-Systeme
- Ford 2,0L EcoBlue Dieselmotoren
- Ford Edge
- Ford Focus
- Ford Galaxy
- Ford Ranger
- Ford S-Max
- Ford Tourneo
- Ford Transit (2016-)
- 1 Zugspindel1 Bundmutter1 Injektorschlüssel1 Stützhülsezu verwenden wie OEM 303-1690, 303-1690/1, 303-1690/2





Art. 74692

Werkstattwageneinlage 1/6: Messingdorn-Satz | 6 - 19 mm | 5-tlg.



- zum Austreiben von Lagern, Bolzen, Buchsen etc.
- für Industrieanwendungen, bei denen Funkenflug vermieden werden muss
- mit Rundschaft
- unterschiedliche Größen im Durchmesser zwischen 6 und 19 mm
- Griff mit Rändelung
- sicherer Halt
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen und Schubladen der Schrankwand-Systeme





Art. 74681

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4“) | 24-tlg.



- ideale Werkzeug-Grundausstattung für den anspruchsvollen Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- mit Steckschlüssel-Einsätzen Sechskant Pro Torque® in kurzer Ausführung
- mit Rändelung
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- im kompaktem Kunststoffkoffer mit Schaueinlage für einen guten Überblick und eine sichere Lagerung und Transport
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Steckschlüssel-Einsätze zum schnellen Auffinden der benötigten Größe
- Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)












Art. 74713


Druckluft-Reifenfüll-Messgerät

- zur Reifenluft-Kontrolle und zum Befüllen von Reifen mit Autoreifenventil (Schrader-Ventil)
- breites Anwendungsspektrum
- Anzeigemöglichkeiten in bar, PSI, kPA, kg/cm²
- Digitalanzeige mit Beleuchtung
- komfortabel auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- mit Batteriestatus-Anzeige
- mühelose Einhandbedienung
- Kunststoffgehäuse
- Haltering zum Aufhängen
- flexibler Schlauch für schwer zugängliche Stellen
- automatische Abschaltung (Auto Standby) bei Nichtbenutzung













Art. 3359

Mini-Schraubendreher-Bit-Satz | mit Ratschen-Drehgriff, umschaltbar | 7-tlg.

- handliche Ausführung
- kompaktes Format
- mit 3-stufiger Ratschenfunktion, umschaltbar rechts/links oder arretierbar in Mittelstellung zur Verwendung als normaler Schraubendreher
- Entnahme des Bit-Magazins durch entfernen des Schraubverschlusses an der Rückseite
- extra kurze Baulänge für enge Platzverhältnisse
- magnetischer Bithalter
- kann mit allen Bits 6,3 mm (1/4") verwendet werden
- ergonomische Griffform aus schlagfestem Kunststoff









Art. 7898

Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 25 mm (1“) | 660 mm

- gerade Ausführung
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- mit stabilem Handgriff
- umsteckbar
- gute Handhabung durch passend geformtes Griffstück
- sehr robust, selbst bei regelmäßigem Einsatz unter hoher Belastung



Art. 660

Stabschleifer | mit Folienradierer

- zum Entfernen von Klebstoffresten, etc. auf metallischen Oberflächen
- gerade Ausführung
- praktische Einhandbedienung
- handliches und ergonomisches Gehäuse
- kälteisolierter Handgriff
- stufenlos einstellbar
- inkl. Adapter 5/16” x 24 auf 6,0 mm Schaftdurchmesser, Länge: 40 mm







Art. 3387

Druckluft-Ausblaspistole | extra lang | mit Venturidüse

- universell einsetzbare Pistole zum Ausblasen, Trocknen und Reinigen von Oberflächen oder Bauteilen
- insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, an Maschinen oder im Motorraum
- Venturidüse steigert den Luftstrom um das Vierfache gegenüber herkömmlichen Luftdruckpistolen
- stufenlose Regulierung des Luftvolumens über Hebelmechanismus am Pistolengriff
- hohe Blaskraft
- extra lange und schlanke Ausführung
- ergonomische Griffform aus schlagfestem Kunststoff
- mit geriffelter und rutschfester Oberfläche



Art. 7196

Präzisions-Schraubendreher-Satz | 7-tlg.

- kompakte Satz-Zusammenstellung
- ideal als Feinmechaniker-Werkzeug und im Modellbau
- magnetische Spitzen
- schwarz phosphatiert
- runde Klingenform
- durchgehend gehärtet
- drehbare Endkappen
- ergonomischer 2-Komponenten Griff
- in Kunststoff-Sichtkassette
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- Kreuzschlitz PH00 - PH0
- Schlitz 2,5 - 3,0 mm
- T-Profil (für Torx) T8 - T9 - T10









Art. 4881

Präzisions-Schraubendreher-Satz | T-Profil (für Torx) | 7-tlg.

- kompakte Satz-Zusammenstellung
- für T-Profil (für Torx) Schraubenköpfe
- ideal als Feinmechaniker-Werkzeug und im Modellbau
- magnetische Spitzen
- schwarz phosphatiert
- runde Klingenform
- durchgehend gehärtet
- drehbare Endkappen
- ergonomischer 2-Komponenten Griff
- in Kunststoff-Sichtkassette
- T-Profil (für Torx) T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20









Art. 4880

Inspektionsspiegel | isoliert | flexibel | Ø 50 mm

- für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- flexibel im Gelenk und somit für schwer zugängliche Bereiche geeignet
- stufenlos einstellbar
- für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900








Art. 74643

Inspektionsspiegel | isoliert | flexibel | Ø 50 mm

- für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- flexibler Schaft
- stufenlos einstellbar
- mit Gelenk
- für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900



Art. 74644

Magnetheber | isoliert | flexibel | 450 mm | Zugkraft 0,5 kg

- für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- flexibler Schaft
- stufenlos einstellbar
- für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900







Art. 74642

Spannungsprüfer | 125 - 250 V | 150 mm

- typischer Anwendungsbereich liegt in der Überprüfung der Spannung im Hausgebrauch oder der ordnungsgemäßen Funktion einer Steckdose
- einfache und bewährte Prüfhilfe als zuverlässiger und schneller Phasentest an elektrischen Anschlüssen
- hochwertige Werkstattausführung
- robuster Kunststoffgriff
- gehärtete und verzinkte Schraubendreherklinge
- integrierte Glimmlampe
- mit Federstahlclip für die Brusttasche









Art. 74693

Federbein-Spreizwerkzeug

- universell geeignet für eine Vielzahl an Fahrzeugmodellen
- zur Montage und Demontage von Federbeinen bei montierter Nabe
- zum Spreizen der Federbein-Aufnahmen im Schwenklager / Achsschenkel
- vermeidet Beschädigungen des Achsschenkelgehäuses
- durch optimale Fixierung des Werkzeuges, ist ein Abrutschen nahezu unmöglich
- beidseitig verwendbar










Art. 74694

Auffahrrampen-Satz | extra breit | 2-tlg.

- geeignet für die meisten Pkw und Kleintransporter
- für ein bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug bei der Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten
- massive, geschweißte Stahlkonstruktion
- hochwertige Werkstattausführung
- leicht zu verstauen und immer schnell zur Hand
- extra starke und breite Ausführung
- Auffahrbreite, für Reifen bis 225 mm Breite
- Auffahrhöhe: 200 mm
- nur paarweise zu verwenden




Art. 3526

Bolzenschneider | extra stark | 200 mm

- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- gehärtete Präzisionsschneiden
- Backen vergütet
- kompakte Bauart
- mit innenliegender Feder und Feststellarretierung
- handliche Ausführung
- 2-Komponentengriff mit rutschsicherem Griffprofil
- mit phosphatierter Oberfläche
- für Drahtstärken bis 3,0 mm









Art. 74677

Kraft-Schoneinsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“) | SW 20,5 / 21,5 mm | 2-tlg.

- zur Betätigung von beschädigten Original Radmuttern oder der defekten, verchromten Abdeck- bzw. Schutzkappe
- Radmuttern von Ford Modellen können sich beim Löseversuch oder aufgrund von Witterungsverhältnissen verformen und ausdehnen
- die Verwendung eines herkömmlichen Steckschlüssel-Einsatzes ist dann nicht mehr möglich
- diese Zwischengröße ist sehr hilfreich
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codiert, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe










Art. 7329

Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“) | SW 20,5 mm

- zur Betätigung von beschädigten Original Radmuttern oder der defekten, verchromten Abdeck- bzw. Schutzkappe
- Radmuttern von Ford Modellen können sich beim Löseversuch oder aufgrund von Witterungsverhältnissen verformen und ausdehnen
- die Verwendung eines herkömmlichen Steckschlüssel-Einsatzes ist dann nicht mehr möglich
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codiert, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe









Art. 7321

Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“) | SW 21,5 mm

- zur Betätigung von beschädigten Original Radmuttern oder der defekten, verchromten Abdeck- bzw. Schutzkappe
- Radmuttern von Ford Modellen können sich beim Löseversuch oder aufgrund von Witterungsverhältnissen verformen und ausdehnen
- die Verwendung eines herkömmlichen Steckschlüssel-Einsatzes ist dann nicht mehr möglich
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codiert, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe









Art. 7326

Arbeitshandschuhe | Größe 8 (M)

- sehr gute Passform und sicherer Griff
- hoher Tragekomfort
- rutschsichere Beschichtung
- robust und verschleißfest
- geringe Beeinträchtigung des Hände-Tastsinns, dadurch auch geeignet für feinmotorische Montagearbeiten
- geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
- stark haltender Klettverschluss
- modernes BGS® Markendesign auf den unterschiedlichen Segmenten



Art. 4520

Arbeitshandschuhe | Größe 9 (L)

- sehr gute Passform und sicherer Griff
- hoher Tragekomfort
- rutschsichere Beschichtung
- robust und verschleißfest
- geringe Beeinträchtigung des Hände-Tastsinns, dadurch auch geeignet für feinmotorische Montagearbeiten
- geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
- stark haltender Klettverschluss
- modernes BGS® Markendesign auf den unterschiedlichen Segmenten



Art. 4521

Arbeitshandschuhe | Größe 10 (XL)

- sehr gute Passform und sicherer Griff
- hoher Tragekomfort
- rutschsichere Beschichtung
- robust und verschleißfest
- geringe Beeinträchtigung des Hände-Tastsinns, dadurch auch geeignet für feinmotorische Montagearbeiten
- geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
- stark haltender Klettverschluss
- modernes BGS® Markendesign auf den unterschiedlichen Segmenten



Art. 4522

Gelenkknarre | arretierbar | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4“)

- zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
- kompakte, schmale Bauform für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- abwinkelbarer Ratschenkopf, schwenkbar um 180°
- einstellbar in 12 unterschiedliche Positionen
- gerade Ausführung
- feinverzahnt
- mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten







Art. 25130

Gelenkknarre | arretierbar | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8“)

- zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
- kompakte, schmale Bauform für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- abwinkelbarer Ratschenkopf, schwenkbar um 180°
- einstellbar in 12 unterschiedliche Positionen
- gerade Ausführung
- feinverzahnt
- mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten







Art. 25131

Gelenkknarre | arretierbar | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2“)

- zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
- kompakte, schmale Bauform für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- abwinkelbarer Ratschenkopf, schwenkbar um 180°
- einstellbar in 12 unterschiedliche Positionen
- gerade Ausführung
- feinverzahnt
- mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten







Art. 25132

Umschaltknarre | Vollstahl | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4“)

- gerade Ausführung
- runder Schaft
- Ganzstahl
- feinverzahnt
- mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- geschlossene Bauweise
- sicherer Schutz gegen Kratzer, Schmutz, Öl etc.





Art. 74709

Umschaltknarre | Vollstahl | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8“)

- gerade Ausführung
- runder Schaft
- Ganzstahl
- feinverzahnt
- mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- geschlossene Bauweise
- sicherer Schutz gegen Kratzer, Schmutz, Öl etc.





Art. 74710

Umschaltknarre | Vollstahl | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2“)

- gerade Ausführung
- runder Schaft
- Ganzstahl
- feinverzahnt
- mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit
- einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
- geschlossene Bauweise
- sicherer Schutz gegen Kratzer, Schmutz, Öl etc.





Art. 74711

Gummihammer | Hickory-Stiel | weißer Kopf | Ø 48 mm | 250 g

- für Arbeiten an der Karosserie und beim Reifendienst
- zur Formgebung an Metallteilen
- für Pflasterarbeiten aller Art
- erzeugt gedämpften, kontrollierten Schlag und hinterlässt keine Streifen



Art. 70138

Gummihammer | Metall-Stiel | weißer Kopf | Ø 48 mm | 250 g

- für Arbeiten an der Karosserie und beim Reifendienst
- zur Formgebung an Metallteilen
- für Pflasterarbeiten aller Art
- erzeugt gedämpften, kontrollierten Schlag und hinterlässt keine Streifen



Art. 70139

Gummihammer | Hickory-Stiel | weißer Kopf | Ø 64 mm | 750 g

- für Arbeiten an der Karosserie und beim Reifendienst
- zur Formgebung an Metallteilen
- für Pflasterarbeiten aller Art
- erzeugt gedämpften, kontrollierten Schlag und hinterlässt keine Streifen



Art. 70140

Gummihammer | Metall-Stiel | weißer Kopf | Ø 64 mm | 750 g

- für Arbeiten an der Karosserie und beim Reifendienst
- zur Formgebung an Metallteilen
- für Pflasterarbeiten aller Art
- erzeugt gedämpften, kontrollierten Schlag und hinterlässt keine Streifen



Art. 70141

Drehmomentschrauber-Satz | mit Bit-Satz | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4“) | 1 - 8 Nm | 22-tlg.

- geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde
- einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
- Sichtfenster für Drehmomentwert
- optimal gestalteter Kunststoffgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
- deutlich hörbare Auslösung
- Zubehör lässt sich komfortabel in einem separaten Fach verstauen
- Bit-Adapter mit Haltekugel
- Bit-Satz im praktischen Kunststoffhalter
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- Kreuzschlitz PH1 - PH2
- Kreuzschlitz PZ1 - PZ2
- Schlitz 4.5 - 5.5 - 7 - 8 mm
- T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- inkl. Kalibrierzertifikat









Art. 7122

Drehmomentschrauber-Satz | Kompakt | mit Bit-Satz | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4“) | 1 - 8 Nm | 22-tlg.

- geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde
- kurze Ausführung
- einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
- Sichtfenster für Drehmomentwert
- optimal gestalteter Kunststoffgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
- deutlich hörbare Auslösung
- Zubehör lässt sich komfortabel in einem separaten Fach verstauen
- Bit-Adapter mit Haltekugel
- Bit-Satz im praktischen Kunststoffhalter
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- Kreuzschlitz PH1 - PH2
- Kreuzschlitz PZ1 - PZ2
- Schlitz 4.5 - 5.5 - 7 - 8 mm
- T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- inkl. Kalibrierzertifikat









Art. 7123

Akku-Knicklampe | COB-LED | 4 W

- kleine, handliche und sehr helle Lampe mit Spot- und Hauptlicht
- platzsparendes, klappbares Design
- hohe Helligkeit und lange Leucht- und Lebensdauer durch COB- und SMD-Technologie
- bringt Licht an jeden Ort, ob Werkstatt, Garage, Baustelle oder Garten
- zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Camping oder Haushalt
- 4 Modi - Weiß-COB / Rot-COB / Top-Licht / Spot-Licht
- Batteriezustandsanzeige
- mit Haken & Magnet im Lampenfuß
- 360° drehbarer Haken zum aufhängen
- Ladebuchse: USB-C
- USB-C Ladekabel
- Hauptlichtquelle: COB-LED
- Lichtquelle (Spotlicht): SMD-LED
- Helligkeit: 400 Lumen
- Ladegerät: 5 V / 1 A USB (nicht enthalten)











Art. 85356

Mülleimer | 340 x 220 x 350 mm | für Schrankwand-System

- zu verwenden in Verbindung mit BGS Schrankwand-System
- praktischer Ordnungshelfer für jede Werkstatt
- kompaktes Format
- robuste Ausführung
- seitliche Eingrifftaschen





Art. 74724

Öl-Auffangwanne mit Ausgießer | 6,5 l

- beständig gegen Wasser, Öl, etc.
- Kunststoffkonstruktion, leicht zu reinigen und schlagfest
- mit eingeprägter Füllstandsanzeige
- mit Ausgusslippe zur sauberen Entsorgung der Flüssigkeiten
- zwei Seitengriffe ermöglichen eine einfache Positionierung unter dem Fahrzeug







Art. 74612

Kraftstofffilter-Schlüssel | für Ford Transit 2.2 TDCi

- zum Lösen und Festziehen des Kraftstofffilterdeckels
- zur schnellen und fachgerechten Montage und Demontage des Kraftstofffilterdeckels beim Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
- Ford Transit 2,2L TDCI Dieselmotoren
- Ford Transit (2012-)
- Ford Transit Custom (2012-)
- Ford Tourneo Custom (2012-)









Art. 74679

Raucherzeuger-Lecksuchgerät



- ermöglicht eine genaue und leichte Diagnose
- zum Erkennen und Lokalisieren von Undichtigkeiten in Leitungssystemen von Kraftfahrzeugen
- Einsatzgebiete sind so vielseitig wie, die durch Leckagen hervorgerufene, Fehler und Symptome
- löst Probleme effizient und verkürzt die Diagnosezeit erheblich
- zur Stromversorgung wird das Gerät einfach an die Fahrzeugbatterie geklemmt und ist somit mobil und flexibel einsetzbar
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- vor Gebrauch Babyöl oder Mineralöl hinzuzufügen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Rauchmenge ca. 15 l/min.
- 1 Raucherzeuger3 Konusadapter, klein, mittel und groß1 Kurbelgehäuseadapter1 Nachfüllflasche1 Spannungs-Versorgungskabel1 Ventildreher1 Rauchschlauch1 Aufblasadapter1 Haken1 Schlauchschelle











Art. 90120

Maul-Ringschlüssel-Satz | mit rutschfestem Griff | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.



- kompakte Satz Zusammenstellung mit allen gängigen Schlüsselweiten
- warm geschmiedet
- stabile Ausführung für lange Lebensdauer
- verchromt, Köpfe glanzpoliert
- kunststoffummantelte Griffe
- rutschfest
- bieten einen sicheren Halt
- Ringende 15° abgewinkelt
- Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
- in Tetron-Rolltasche











Art. 91198

Umschaltknarren- und Adapter-Satz | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4“) - 10 mm (3/8“) - 12,5 mm (1/2“) | 7-tlg.

- praktische Satz-Zusammenstellung
- ob für Handwerker oder Heimwerker, die optimale Unterstützung bei Ihren Projekten
- feinverzahnte Umschaltknarren, 72 Zähne
- gekröpfte Ausführung
- ergonomisch geformt, für einen sicheren Halt
- mit Einsatz-Schnelllöser
- Adapter für Handbetrieb
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- zur Adaptierung unterschiedlicher Vierkant-Antriebe bei z.B. Ratschen, Steckschlüsseleinsätzen, etc.
- mit diesem Satz haben Sie den passenden Adapter immer parat
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz







Art. 72122

Steckschlüssel-Einsatz-Satz Gear Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“) | 19-tlg.

- durch spezielles Gear-Lock-Profil universell einsetzbar für Sechskant, Zwölfkant, E-Profil, metrische und Zollgrößen
- sowohl für Sechskant- wie Zwölfkant-Einsätze verwendbar
- metrische und Zollgrößen
- mit Rändelung
- SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- eingeprägte Größenangaben im Kunststoffkoffer erhöhen die Übersichtlichkeit









Art. 95101

Torsions-Bit-Satz | mit Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar | 52-tlg.

- Satz-Zusammenstellung mit gängigen Bits für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten
- praktische kleine Helfer und Werkzeuge, ideal für zu Hause oder als Ergänzung der eigenen Werkzeugkiste
- geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- Torsionszone federt bei intensiven Einsätzen ab und wirkt stoßdämpfend
- Drehmomentspitzen unter Last werden sanft abgefedert
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
- Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ3
- Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Ratschen-Drehgriff mit Schnellwechsel-Bithaltefunktion
- kurze, handliche Ausführung
- mit 3-stufiger Ratschenfunktion, umschaltbar rechts/links oder arretierbar in Mittelstellung zur Verwendung als normaler Schraubendreher
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
- ergonomische Griffform mit rutschfestem, gummiertem Handgriff
- in praktischer Hartschalenkassette
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung









Art. 90106

Bit-/Steckschlüssel-Einsatz-Satz | mit Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar | 53-tlg.

- kompakte Satz-Zusammenstellung
- praktische kleine Helfer und Werkzeuge, ideal für zu Hause oder als Ergänzung der eigenen Werkzeugkiste
- Ratschen-Drehgriff mit Schnellwechsel-Bithaltefunktion
- kurze, handliche Ausführung
- mit 3-stufiger Ratschenfunktion, umschaltbar rechts/links oder arretierbar in Mittelstellung zur Verwendung als normaler Schraubendreher
- Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- metrische Ausführung
- mit Rändelung
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2), mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil
- verschiedene Formen und Größen
- ergonomische Griffform mit rutschfestem, gummiertem Handgriff
- in praktischer Hartschalenkassette
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung









Art. 90105

Stufenbohrer-Satz | Ø 4 - 32 mm | 3-tlg.

- nitrid-beschichet
- Stufenbohrer ermöglicht das Anfertigen von Bohrungen mit mehreren Durchmessern in einem Arbeitsgang mit 2 mm ansteigenden Bohrstufen
- geringer Verschleiß höhere Lebensdauer
- eignen sich für den Einsatz mit Bohrmaschinen ohne Schlagfunktion und Akkuschrauber
- Größen 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm
- Bohrstufen 2 mm steigend









Art. 91945

Holzbohrer-Satz mit Senker | 4-tlg.

- ist die ideale Ergänzung für Ihre Hobby Werkstatt
- geeignet zur Holzbearbeitung
- Vorbohren und Senken in einem Arbeitsgang
- alle Bohrer mit Zentrierspitze
- gute Spanabfuhr
- vierschneidiger Senker
- einstellbare Tiefenanschläge
- Bohrtiefe entsprechend der Länge der Schraube anpassbar
- zu verwenden mit einer handelsüblichen Bohrmaschine oder Akkuschrauber
- in Kunststoffkassette
- Größen: 4 - 5 - 6 - 8 mm









Art. 50790

Adapter- und Verlängerungs-Set | für Bohrmaschinen | 6-tlg.

- ein praktischer Helfer bei Montage- und Installationsarbeiten
- unterstützt bei diversen Heimwerkertätigkeiten
- mit diesem Satz haben Sie den passenden Adapter immer parat
- eignen sich für den Einsatz mit Bohrmaschinen ohne Schlagfunktion und Akkuschrauber
- konzipiert für Schnellspannbohrfutter und Zahnkranzbohrfutter
- magnetischer Bithalter für Bits mit Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4")









Art. 20819

Schnellspannbohrfutter | 0,8 - 10 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4“)

- geeignet für Anwendungen mit Akku-Bohrmaschinen oder Akkuschraubern mit Sechskant-Aufnahme sowie Zahnkranzbohrfutter
- perfekte Wahl für Privathaushalte, Industriebetriebe, Metallbauer, Schlossereien etc.
- bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort
- lässt sich im Gegensatz zu einem Zahnkranzbohrfutter leichtgängig mit der Hand öffnen und schließen
- hohe Spannkraft
- überzeugt durch seine Haptik und Stabilität, sowie langer Lebensdauer









Art. 84527

Bohrstaubfänger | Ø 4 - 10 mm

- für Bohrarbeiten an robustem Mauerwerk und Beton
- mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- Schaumstoff-Schutzpolster im Innenbereich des Deckels
- Staubschutzmanschette
- geeignet für Bohrer von 4 bis 10 mm










Art. 50809

Wasserwaage | 120 mm

- lackierter Aluminiumkörper im Rechteckprofil
- für den Einsatz auf engstem Raum
- vertikale und horizontale Libelle
- gefräste Sohle für hohe Genauigkeit
- mit Hängeloch
- mit Schutzkappe







Art. 50867

Flach- / Ring-Pinsel-Satz | mit Farbbecher | 6-tlg.

- praktische Satz Zusammenstellung als Hilfsmittel beim Renovieren
- ob für Handwerker oder Heimwerker, die optimale Unterstützung bei Ihren Projekten
- für einfache Streicharbeiten geeignet
- Holzstiel
- helle Borsten
- flexibel und knickfest
- Flachpinsel in den Abmessungen 20 mm, 25 mm und 50 mm
- Ringpinsel in den Größen 2 und 4
- Farbbecher mit Deckel und Pinselhalter





Art. 76500

Flach- / Ring-Pinsel-Satz | 4-tlg.

- praktische Satz Zusammenstellung als Hilfsmittel beim Renovieren
- ob für Handwerker oder Heimwerker, die optimale Unterstützung bei Ihren Projekten
- für einfache Streicharbeiten geeignet
- Holzstiel
- helle Borsten
- flexibel und knickfest
- Flachpinsel in den Abmessungen 20 mm und 50 mm
- Ringpinsel in den Größen 4 und 8





Art. 76525

Hartborsten-Ecken-Reinigungsbürsten-Satz | 230 mm | 3-tlg.

- universell einsetzbar in Haushalt, Garten & Garage
- geeignet für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen
- robuste und bruchfeste Kunststoffausführung
- einfach zu Reinigen
- schmale Ausführung
- abgewinkelte Form
- abgerundete Kanten
- schützt Oberflächen vor starken Riefen
- mit ergonomischem Handgriff
- Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung





Art. 50915

Rasenmäher-Bürste | mit Schaber

- universell einsetzbar
- zum gründlichen Reinigen von Gartengeräten und Rasenmähern
- robuste Borsten
- Besatzlänge: 30 mm
- zum Entfernen von Schmutz sowie Rasenschnitt aus dem Mähwerk
- mit integrierter Schaberkante
- für hartnäckige Verschmutzungen
- löst mühelos festgesetzte und angetrocknete Grasreste
- handliche Ausführung
- mit geschweiftem Holzstiel
- langer Hebel für leichte Handhabung
- Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- überzeugt durch seine Haptik und Stabilität, sowie langer Lebensdauer







Art. 50920

Handfeger | PET / Kokosfaser | 300 mm

- universell einsetzbar in Haushalt, Garten & Garage
- geeignet für Innen- und Außenreinigung
- robuste Borsten
- Besatzlänge: 45 mm
- vereinen die Stärke von Kunststoff und Kokos
- nehmen Staub und Grobschmutz optimal auf
- handliche Ausführung
- mit lackiertem Stiel
- Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- überzeugt durch seine Haptik und Stabilität, sowie langer Lebensdauer









Art. 50924

Scheuer-Bürsten-Satz | 2-tlg.

- universell einsetzbar in Haushalt, Garten & Garage
- unterschiedliche Formen
- geeignet für Innen- und Außenreinigung
- ermöglicht eine gründliche Oberflächenreinigung
- robuste Borsten
- Besatzlänge: 30 - 35 mm
- handliche Ausführung
- mit griffigem Holzgriff für komfortables und sicheres Arbeiten
- überzeugt durch seine Haptik und Stabilität, sowie langer Lebensdauer









Art. 50922

Unkraut-Fugen-Drahtbürste | kurzer Stiel | mit Kratzer | 300 mm

- universell einsetzbar
- zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen oder Mauerecken
- reinigt Fugen, ohne die Pflastersteine zu beschädigen
- mit integriertem Fugenkratzer
- mit Stahlspitze
- robuste Borsten
- Stahldraht-Besatz
- für hartnäckige Verschmutzungen
- langer Hebel für leichte Handhabung
- Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
- überzeugt durch seine Haptik und Stabilität, sowie langer Lebensdauer









Art. 50926

Multifunktions-Spachtel | 15-in-1 | 75 mm

- praktisches All-in-One-Multitool mit vielen unterschiedlichen Funktionen und Anwendungsbereichen
- ist die ideale Ergänzung für Ihre Hobby Werkstatt
- geeignet für alle Maler-, Gipser- und Renovierungsarbeiten
- durchgehend gehärtete Klinge
- mit Schlagkappe
- 2-Komponenten-Griff in ergonomischer Spezial-Form
- Schaber-Klinge nachschleifbar
- Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung










Art. 76135

COLOR Multi-Klebeband Set | 18 mm x 3 m | 8-tlg.

- geeignet zum Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
- praktische Ordnungshelfer für mehr Flexibilität beim Arbeiten
- universell einsetzbar
- hervorragende Abriebfestigkeit
- gemischte Farben
- hohe Klebekraft
- anschmiegsam







Art. 80838

Türstopper | Edelstahl | 90 x 70 mm | 2 kg

- extra schwer und stabil
- gummierte Füße für einen sicheren Stand
- rutschfest
- für Innen- und Außentüren
- ideal für zu Hause oder unterwegs









Art. 85550

Zahlen-Gepäckschloss

- federbelastetes Verschlusssystem
- robust und langlebig
- leicht und schnell zu bedienen
- Stahlbügel








Art. 85120

Gepäcknetz | 25 x 25 cm

- universell und vielseitig einsetzbar
- egal ob im Auto, Motorrad oder Fahrradkorb
- zum zuverlässigen Fixieren von Helmen, Taschen und Ausrüstung
- praktisches Alltags-Accessoire
- mit elastischem Gummiband
- mit Befestigungshaken
- abgerundete Oberflächenstruktur









Art. 85540

Silikon-Wasserabzieher | mit Griff | 300 mm


- zum Abziehen von Wasser auf allen geraden Oberflächen, z.B. Windschutzscheiben
- durch weiches Silikon besonders schonend für Oberflächen
- hinterlässt eine glänzende, streifenfreie Oberfläche
- einfach und leicht zu bedienen
- flexibel mit Plastikheft
- praktischer Eingriff an der Oberseite
- rutschfester Griff




Art. 90104

S-Haken-Satz | 75 mm | 5-tlg.

- praktischer Haken-Satz für Küche, Haushalt, Camping, Garage, Werkstatt und Büro
- Arbeitsbereiche lassen sich damit perfekt organisieren
- flexible Anbringung ohne Werkzeug durch einfaches Einhängen
- stabil und stark mit hoher Tragkraft
- kugelförmige Hakenenden machen die Haken sicher für den Gebrauch









Art. 88323

Bit-Einsatz-/Steckschlüssel-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4“), 10 mm (3/8“), 12,5 mm (1/2“) | E-Profil / T-Profil (für Torx) | 25-tlg.

- ob für Handwerker oder Heimwerker, die optimale Unterstützung bei Ihren Projekten
- kompakte Satz-Zusammenstellung
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- T-Profil (für Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T47 - T50 - T55 - T60
- Steckschlüssel-Einsätze E-Profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22
- im stabilen Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung und zum Transport
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- eingeprägte Größenangaben im Kunststoffkoffer erhöhen die Übersichtlichkeit
- Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)









Art. 20124

Rückensäge | 350 mm

- geeignet zur Holzbearbeitung
- für Hand- und Heimwerker für feine Sägearbeiten und Projekte
- gehärtete Säge-Zähne für lange Standzeit
- 9 Zähne per Zoll
- ergonomisch geformter, rutschfester 2-Komponenten-Griff für einen bequemen und sicheren Griff am Werkzeug
- eine Schneide mit feiner Sägezahnung
- verstärkte Kanten
- Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung









Art. 50342